


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف التاسع عشر

{ محلول }



0593660647

يسير قطار ١ كم في الدقيقة و ٢٠ ثانية ، كم يسير في الساعة ؟

د ٦٠

ج ٥٠

ب ٤٥

أ ٤٠

0593660647

إذا كان ٥٠٪ من س = ٢٠٪ من ص ، أوجد النسبة بين س ، ص

د ٥٠٪

ج ٤٠٪

ب ٣٠٪

أ ٢٠٪

0593660647

إذا كان $(2ص - س) \times (2س - ص) = م$
أوجد قيمة $(س - 2ص) \times (3ص - 6س)$

أ - ٢ م

ب - ٣ م

ج - ٢ م

د - ٣ م

0593660647

قارن بين :



- القيمة الأولى : المسافة من المنزل إلى البقالة

- القيمة الثانية : المسافة من المسجد إلى الحديقة


أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0593660647



في الشكل المجاور مستطيل داخل
دائرة أوجد محيط الدائرة

أ ٥ ط


ب ١٥ ط

ج ٢٠ ط

د ٢٥ ط

0593660647

إذا كان عدد الطلاب ١٨٠ طالب، كم
عدد طلاب الكلية؟




أ ٢٠

ب ٤٠

ج ٣٥

د ٤٠

0593660647



إذا كانت المربعات متطابقة
مساحة المربع الواحد = ١٦ سم^٢
أوجد محيط الشكل

أ ٢٨

ب ٣٢

ج ٤٨

د ٦٤

قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{12} - \frac{1}{6}$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{6} - \frac{1}{12}$

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 9

أوجد قيمة s



أ. 70

ب. 75

ج. 80

د. 85

0593660647

سؤال 10 إذا كان n ، m عدداً أكبر من الصفر ، قارن بين :

-القيمة الأولى : $m + n$

-القيمة الثانية : $m \times n$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان ٦ أطباء بيطريين يتابعون ٣٠٠٠ بقرة فإذا غاب أحد الأطباء ، فكم بقرة يتابع الطبيب الواحد؟


أ ٢٥٠٠

ب ٣٠٠

ج ٥٠

د ٦٠٠

ما محيط الدائرة؟



أ ٣ سم

ب ٤ سم

ج ٥ سم

د ٦ سم

0593660647

إذا أجاب الطالب علي ٣٠ سؤال في الإختبار وهي تمثل ٦٠ % ، كم عدد الأسئلة التي لم يجب عليها ؟

أ ١٥

ب ٢٠

ج ٢٥

د ٣٠

0593660647

إذا كان أ، ب، ج أعداد طبيعية،

أ - ٨ = صفر، ب - ٤ = صفر،

ج - ٨ = صفر، أوجد أ + ب + ج

أ ٨

ب ١٠

ج ١٢

د ١٦

ما عدد الطلاب الحاصلين علي أقل من ٨ درجات؟

الدرجة	٥	٦	٧	٨	٩
عدد الطلاب	١	٢	٤	٥	٤

د ١٢


ج ٨

ب ٧

أ ٦

0593660647

قارن بين :



"الرسم ليس على القياس"

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $ل = ٥$ س ، قارن بين :

-القيمة الأولى : ل

-القيمة الثانية : س

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

$$\left(\frac{5}{3} \right) = \dots$$

أ ١


ب ٠

ج ١-

د $\left(\frac{5}{3} \right)$

0593660647

عدد الأسر



عدد الأطفال

ما عدد الأسر التي لديها
(٣) أطفال فأقل ؟

٢٨

ب

٢٩

أ

٢١

د

٢٢

ج

0593660647

علي اشترى (٣) كرات ومضرب ب (١٨, ٥) ريال ، إذا كان المضرب ب (٦, ٥) ريال ، فكم سعر الكرة الواحدة ؟

د هـ

جـ ٤

ب ٣

أ ٢

0593660647

قارن بين :

- القيمة الأولى : خمس ٢٥

- القيمة الثانية : سُدس ٣٠

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

$$({}^3P_2) = {}^3P_3$$

.....=

أ ٩ ب ٥

ب ٩ ب ١

ج ٢٧ ب ٥

د ٢٧ ب ١

0593660647

قارن بين :

- القيمة الأولى : $\sqrt[3]{\frac{3}{8}}$ $\sqrt[3]{\frac{3}{8}}$

- القيمة الثانية : $\sqrt[3]{\frac{3}{8}}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

قارن بين :

-القيمة الأولى : (س + ص)^٢-القيمة الثانية : س^٢ + ص^٢ + ص^٢

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

س ۱

ب
س
۴
۳



$$\frac{5}{3}$$

س ۵